

Zákazník

Kateřina Hurychová
Komenského 556
664 01 Bílovice nad Svitavou
Czech Republic

Vyšetřovaný

Vzorek: 19-41205
Jméno: Bessie z Malé roklinky
Rasa: Hovawart
Mikročip: 203098100390752
Registrační číslo: CMKU/HW/8579/16
Datum narození: 2016-05-06
Pohlaví: samice
Datum přijetí vzorku: 18.06.2019
Vyšetřovaný materiál: stěr ústní sliznice
Při odběru byla ověřena identita jedince.
Ověřil/a Robert Fagoš a Martina Balonová, HwK ČR, o.s.

Locus name	Value	Locus name	Value
INRA21	91/91	AHT137	147/147
REN169D01	202/212	AHTh260	238/238
AHTk253	284/292	INU005	126/126
REN169O18	162/170	INU055	210/216
FH2848	244/244	AHTk211	87/87
CXX279	124/124	INU030	146/146
Amelogenin	X/X	REN54P11	228/238
AHT121	88/104	FH2054	156/164
REN162C04	206/206	AHTh171	219/225
REN247M23	272/272	AHTH130	127/127
REN105L03	235/235	REN64E19	151/153

Komentář k výsledku

Byly testovány STR markery zahrnuté v panelu ISAG (International Society for Animal Genetics) a výsledek byl vztážen k ISAG2016. DNA profil je kompatibilní s ISAG 2006 a všemi následujícími standardy. Marker FH2054 byl roku 2017 vypuštěn z panelu ISAG markerů z důvodu vysoké frekvence mutace; tento marker se proto nevyužívá při posouzení rodičovství.

Metoda: SOP35-pes, fragmentační analýza STR markerů, akreditovaná metoda

Datum vystavení zprávy: 28.06.2019

Jméno odpovědné osoby: Mgr. Martina Šafrová, vedoucí laboratoře

Genomia je zkušební laboratoř č.1549 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Genomia s.r.o, Janáčkova 51, 32300 Plzeň, Czech Republic
www.genomia.cz, laborator@genomia.cz, tel: +420 373 749 999

